Bekanntmachung der Öffentlichen Ausschreibung

1. Auftraggeber:
Vergabestelle: Deutscher Bundestag, Referat ZT 6, Vergaben
Postanschrift: Platz der Republik 1
PLZ, Ort: 11011, Berlin
Telefonnummer: +49 30-227-33234
Telefaxnummer: +49 30-227-30374
E-Mailadresse: vergabereferat@bundestag.de
Internet-Adresse (URL): www.bundestag.de
Bearbeitungsnummer: ZT6-1133-2013-354-11-ZT530

2. Vergabe
a) Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
b) Vertragsart: Lieferleistung

3. Leistung
a) Art und Umfang der Leistung
Art der Leistung: Lieferung und Montage von Arbeitstischen inklusive Mess- und Prüftechnik
Menge und Umfang: Das Auftragsvolumen umfasst insgesamt 4 Arbeitstische mit Mess- und Prüftechnik inklu-sive Zubehör sowie deren gebrauchsfertiger Aufbau. Die Arbeitstische sollen nach dem Aufbau eine Einheit ergeben. Die Tischplatten und die Aufbauten sind in einem einheitlichen gedeckten Farbton (beispielsweise Grau in EGB/ESD-Ausführung) anzubieten. Die Einsatzplatten sollen sich farblich vom Rest der Module abheben. Ebenso muss die Höhe der Tischplatten aller Arbeitsplätze sowie die Höhe der hinteren Tischfüße identisch sein.
Die Reihenfolge der angeführten Systemkanäle und Tischaufbauten im Text entspricht der vertikalen Anordnung der Module zwischen den hinteren Tischfüßen des Tischgestells, wobei der Systemkanal das unterste Modul darstellt.

Der Arbeitsplatz 1 muss folgende Eigenschaften erfüllen:

- Tischgestell
Tischgestell, erfi, Artikelnummer V4C 2.161.20.B oder gleichwertiger Art
Höhe der hinteren Tischfüße:
mindestens 2,00 m
maximal 2,20 m

- Tischplatte mit integrierter Energieversorgungseinheit
Tischplatte, erfi, Artikelnummer VP 10.161 oder gleichwertiger Art

- Einsatzplatten (EP) der Energieversorgungseinheit
2 x EP Steckdose 6-fach, erfi, Artikelnummer A17.001 oder gleichwertiger Art, mit dazugehörigen Klappdeckeln pro Steckdose

Unter Berücksichtigung der Maße der Einsatzplatten sind diese mittig anzuordnen. Daraus entstehende Freiräume sind durch 2 passende Leerplatten auszufüllen.

- Systemkanal
Systemkanal, erfi, Artikelnummer V 9.1.1394 oder gleichwertiger Art

Der Systemkanal ist zwischen den hinteren Tischfüßen in Verbindung mit dem unter dem in der folgenden Position genannten Aufbau anzubringen.
Bestückung von links nach rechts:
EP Steckdose 2-fach, erfi, Artikelnummer A12.002 oder gleichwertiger Art
Kurzfeldleuchten, erfi, Artikelnummer AL 2.362 oder gleichwertiger Art
EP Steckdose 3-fach, erfi, Artikelnummer A13.001 oder gleichwertiger Art

- Tischaufbau
Cockpit, erfi, Artikelnummer V4C 17.163DS.2 oder gleichwertiger Art
mit folgender Bestückung:
EP Sicherheits- und Schalteinheit, erfi, Artikelnummer A53.001 oder gleichwertiger Art

- Tischaufbau mit Rollladen
Bücher Cockpit, erfi, Artikelnummer V4C 17.163N. 2 oder gleichwertiger Art

Der Arbeitsplatz 2 muss über folgende Eigenschaften verfügen:

- Verknüpfungstisch
Verknüpfungsform 03, erfi, Artikelnummer V4C 5.03.1.10 oder gleichwertiger Art

- Eck-Systemkanal
Systemkanal Ecke, erfi, Artikelnummer V4C 9.2.31 oder gleichwertiger Art

Der Systemkanal muss diagonal über die Tischplatte verlaufen und mit den Systemkanälen von Arbeitsplatz 1 und 3 eine Einheit ergeben.

Bestückung von links nach rechts:
EP Steckdose 3-fach, erfi, Artikelnummer A13.001 oder gleichwertiger Art
Kurzfeldleuchten , erfi, Artikelnummer AL 2.362 oder gleichwertiger Art
EP Steckdose 3-fach, erfi, Artikelnummer A13.001 oder gleichwertiger Art

- Eck-Aufbau
Cockpit Ecke, erfi, Artikelnummer V4C 18.313DS2 oder gleichwertiger Art

Bestückung von links nach rechts:
EP Sicherheits- und Schalteinheit, erfi, Artikelnummer A53.001 oder gleichwertiger Art
Entlötstation, erfi, Artikelnummer H16.901 oder gleichwertiger Art
Lötstation, erfi, Artikelnummer H12.012 oder gleichwertiger Art
Temperaturmessgerät, erfi, Artikelnummer H32.301 oder gleichwertiger Art

- Eck-Aufbau mit Rollladen
Bücher Cockpit Ecke, erfi, Artikelnummer V4C 18.313N.2 oder gleichwertiger Art

- Temperaturfühler
Temperaturfühler, erfi, Artikelnummer H34.01C oder gleichwertiger Art

Der Arbeitsplatz 3 muss über folgende Eigenschaften verfügen:

- Tischgestell
Tischgestell, erfi, Artikelnummer V4C 2.181.20.A oder gleichwertiger Art

Höhe der hinteren Tischfüße:
mindestens 2,00 m
maximal 2,20 m

Aus Gründen der Einheitlichkeit muss die Höhe der hinteren Tischfüße mit der des oben angebotenen Tischgestells identisch sein.

- Tischplatte
Tischplatte, erfi, Artikelnummer VP 10.181 oder gleichwertiger Art

- Einsatzplatten (EP) der Energieversorgungseinheit
2 x EP Steckdose 6-fach, erfi, Artikelnummer A17.001 oder gleichwertiger Art

Unter Berücksichtigung der Maße der Einsatzplatten sind diese mittig anzuordnen. Daraus entstehende Freiräume sind durch 2 passende Leerplatten auszufüllen.

- Systemkanal
Systemkanal, erfi, Artikelnummer V9.1.1594 oder gleichwertiger Art

Der Systemkanal ist zwischen den hinteren Tischfüßen in Verbindung mit dem unter der folgeneden Position genannten Aufbau anzubringen.

Bestückung von links nach rechts:
EP Steckdose 2-fach, erfi, Artikelnummer A12.002 oder gleichwertiger Art
Kurzfeldleuchten, erfi, Artikelnummer AL2.552 oder gleichwertiger Art
EP Steckdose 3-fach, erfi, Artikelnummer A13.001 oder gleichwertiger Art

- Tischaufbau
Cockpit, erfi, Artikelnummer V4C 17.183DS.2 oder gleichwertiger Art

mit folgender Bestückung:
EP Sicherheits- und Schalteinheit, erfi, Artikelnummer A53.001 oder gleichwertiger Art
Netzteil Digital, erfi, Artikelnummer H28.F407 oder gleichwertiger Art
Digitalmultimeter, erfi, Artikelnummer H34.011 oder gleichwertiger Art

- Tischaufbau mit Rollladen
Bücher Cockpit, erfi, Artikelnummer V4C 17.183N. 2 oder gleichwertiger Art

Der Arbeitsplatz 4 muss über folgende Eigenschaften verfügen:

- Tischgestell
Tischgestell, erfi, Artikelnummer V4C 2.121.20.B oder gleichwertiger Art
Höhe der hinteren Tischfüße:
mindestens 2,00 m

maximal 2,20 m

Aus Gründen der Einheitlichkeit muss die Höhe der hinteren Tischfüße mit der des oben genannten Tischgestells identisch sein.

- Tischplatte mit integrierter Energieversorgungseinheit
Tischplatte, erfi, Artikelnummer VP 10.121 oder gleichwertiger Art

- Einsatzplatten der Energieversorgungseinheit
EP Steckdose 5-fach, erfi, Artikelnummer A16.002 oder gleichwertiger Art, mit dazugehörigen Klappdeckeln pro Steckdose
EP Steckdose 6-fach, erfi, Artikelnummer A17.001 oder gleichwertiger Art, mit dazugehörigen Klappdeckeln pro Steckdose

- Systemkanal
Systemkanal, erfi, Artikelnummer V 9.1.0994 oder gleichwertiger Art

Der Systemkanal ist zwischen den hinteren Tischfüßen in Verbindung mit dem unter der folgenden Position genannten Aufbau anzubringen.

Bestückung von links nach rechts:
EP Steckdose 2-fach, erfi, Artikelnummer A12.002 oder gleichwertiger Art
Kurzfeldleuchte, erfi, Artikelnummer AL1.552 oder gleichwertiger Art
EP Steckdose 3-fach, erfi, Artikelnummer A13.001 oder gleichwertiger Art

- Tischaufbau
Cockpit, erfi, Artikelnummer V4C 17. 123DS.2 oder gleichwertiger Art

mit folgender Bestückung:
EP Sicherheits- und Schalteinheit, erfi, Artikelnummer A53.001 oder gleichwertiger Art

- Tischaufbau mit Rollladen
Bücher Cockpit, erfi, Artikelnummer V4C 17.123N2 oder gleichwertiger Art

Zubehör

- Ventilatorleuchte
Ventilatorleuchte, erfi, Artikelnummer V22.2.022 oder gleichwertiger Art

- Rollcontainer
Rollcontainer, erfi, Artikelnummer V 6.6.46.2D.2 oder gleichwertiger Art

Ausführung gerade Schubladenfront mit elastischen Federstahlgriffen
Trennstege insgesamt 30 Stück
Nutzbreite passend zu den Maßen der Containerschubladen,
aus pulverbeschichtetem Stahl, Farbe schwarz,
doppelwandig mit seitlichen Rastklinken zur Befestigung an
den Seitenwänden

Fachteiler 6 Stück in A5
16 Stück in A6
30 Stück in A7
aus pulverbeschichtetem Stahl, Farbe schwarz

b) CPV-Nr
Hauptgegenstand:

Ergänzende Gegenstände:

c) Unterteilung in Lose
Vergabe in Losen: Nein

d) Lieferort
Referat ZT 6, Vergaben
Platz der Republik 1
11011 Berlin

e) Lieferfrist
Beginn:
Ende:
Bemerkung zur Lieferfrist: Lieferung spätestens acht Wochen nach Zuschlagserteilung

4. Vergabeunterlagen
a) Anforderung der Unterlagen:
Siehe Auftraggeber

b) Frist
18.12.2013

c) Schutzgebühr
Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein

5. Angebote
a) Angebotsfrist: 18.12.2013 12:00 Uhr
b) Anschrift: Siehe Auftraggeber

c) Sprache: Deutsch (gilt auch für Rückfragen im Schriftverkehr)

6. Kautionen und Sicherheiten
Keine

7. Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen
Leistungsbeschreibung,, Zusätzliche Vertragsbedingungen der Verwaltung des Deutschen Bundestages, Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B).

8. Rechtsform, die die Bietergemeinschaft bei der Auftragserteilung einnehmen muss
gesamtschuldnerisch haftend

9. Mindestbedingungen (Unterlagen zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers)
a)
b)
c)
Sonstige Erklärungen zur Eignung: - Eigenerklärung über die Eintragung im Handelsregister/ in der Handwerksrolle oder Auszug aus dem Berufsregister, sofern eine Eintragungspflicht besteht (Punkt 3.1.1 des Angebotsvordrucks).
- Erklärung über die Anmeldung in einer Berufsgenossenschaft (Punkt 3.1.2 des Angebotsvordrucks).
- Die Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach Punkt 2 des Angebotsvordrucks wird durch Unterschrift des Angebots mit abgegeben. Beim Einsatz von Unterauftragnehmern erklärt der Bieter dies mit seiner Unterschrift auch für den/die Unterauftragnehmer.
- Bei Insolvenz einen von allen Gläubigern angenommenen Insolvenzplan und die gerichtliche Bestätigung des Insolvenzplanes als eigene Anlage mit der Bezeichnung "INS" (Punkt 2 des Angebotsvordrucks).
- Sofern die Bildung einer Bietergemeinschaft beabsichtigt ist, ist die Erklärung nach Punkt 10 der Bewerbungsbedingungen vorzulegen (Punkt 3.8 des Angebotsvordrucks). Alle Mitglieder der Bietergemeinschaft haben dem Angebot zudem die nachfolgend genannten Nachweise beizufügen. Dabei können die Mindestanforderungen gemeinsam erfüllt werden.
- Aussagekräftige Prospekte/Produktdatenblätter, mit technischer Beschreibung und Abbildung, aus denen die Erfüllung der Anforderungen aus dem Leistungsverzeichnis ersichtlich sind.
- Sofern der Einsatz eines Unterauftragnehmers beabsichtigt ist, sind die in Punkt 4 des Angebotsvordrucks aufgeführten Angaben vorzunehmen. Zudem ist Punkt 9 der Bewerbungsbedingungen zu beachten.

10. Zuschlagsfrist/Bindefrist
Ablauf der Bindefrist: 03.03.2014

11. Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis: Ja

12. Nebenangebote und Änderungsvorschläge
Nebenangebote sind zugelassen: Nein

13. Sonstige Angaben
Bieterfragen werden grundsätzlich nur beantwortet, wenn sie bis zum 12.12.2013 gestellt werden. Die Beantwortung später eingehender Bieterfragen liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Vergabestelle.